



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro

DIRECTIA FITIOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BISTRIȚA-NĂSĂUD  
Str. Ioan Slavici, nr. 2-4  
Loc.Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud  
Telefon: 0263235672

### **BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 2 din 15 februarie 2025**

Stropiți plantațiile de **POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI** - în perioada repausului vegetativ pentru combaterea formelor hibernante de paduche din San-Jose, paduche lănos, psilide, afide și acarieni, insecte minatoare și defoliatoare. Se va interveni cu unul din următoarele pesticide:

- 1. MOSPILAN 20 SG – 0,450 kg/ha + TOIL – 0,5% (adjuvant pe baza de ulei vegetal);**
- 2. MOSPILAN 20 SG – 0,450 kg/ha + MIDOS OIL - 1,5% (adjuvant pe baza de ulei vegetal);**
- 3. JUVINAL 10 EC – 0,1%;**
- 4. PACHETUL AGRII**

Pachetul contine un ulei horticol cu actiune insecticidă, un insecticid și un fungicid ce se aplică în diferite faze ale repausului vegetativ :

- **ESTIUOIL** - este un insecticid din ulei de parafină ce ajută la combaterea prin asfixiere a paduchelui de San Jose, oualor de acarieni, cotari și afide. Doza de aplicare este cuprinsă între 0,75 – 1,0 l / 100 l apa (3,75 - 15 l / ha), in functie de agentul de dăunare;

- **MOSPILAN 20 SG** - combate cu succes paduchele de San Jose prin penetrarea scutului protector și are efect asfixiant față de ouale de afide, acarieni sau cotari. Doza de aplicare este 0,450 kg/ha

**Estiuoil+Mospilan 20 SG se aplica de la sfarsitul repausului vegetativ până la începutul dez muguriturii - "urechise de soarece" la livezile de semintoase si "buton verde" la livezile de samburoase.**

- **KUPFEROL (CUPROXAT FLOWABLE - a doua denumire comerciala)** - este un fungicid de contact, pe baza de cupru, avand rol în prevenirea si combaterea ciupercilor fitopatogene aplicat prefloral în doza de 0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa).

**Tratamentul se va aplica la temperaturi peste 5 - 6 grade celsius și se va încheia pîna la umflarea mugurilor (urechiusa de soarece la măr și păr și începutul desfacerii se palelor la prun si cires) .**

**Se va avea în vedere ca la aplicarea tratamentului, pomii să fie uscați (să nu fie acoperiți cu zăpadă sau chiciură), realizându-se o îmbăiere completă a pomilor (inclusiv trunchiul acestora).**

#### **Alte Recomandări importante :**

***Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !***

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;
- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafata, sanțuri etc.;
- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt. Nu aplicați tratamentul daca viteza vântului este mai mare de 4-5 m /s;
- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi;
- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către „COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito-sanitare și îndeplinirea condițiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 și specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/128/CE și, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 și în anexa III la respectiva directivă.

În vederea protejării sănătății oamenilor și a animalelor, protecției albinelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenții următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. [1.107/2009](#) privind **introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor autorizate;**
- **nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează;**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

## REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. Responsabil de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

**Producătorul agricol numerotează paginile registrului.**

**Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.**

INSPECTOR COORDONATOR,

ing. Magdea Emilian Traian

ÎNTOCMIT,

dr. ing. Buciumaș Georgeta